

# ブラックスタート機能入札募集要綱

---

(2027年度向け)

2022年10月14日

東北電力ネットワーク株式会社



**【入札関係当社対応窓口】**

対応窓口	住所	電話番号
東北電力ネットワーク(株) ネットワークサービス部 電力受給グループ (調整力入札担当)	〒980-8551 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号	022-799-6232

# 目 次

はじめに

1. 適用

2. 用語の定義

3. スケジュール

4. 入札単位および募集規模

5. ブラックスタート機能の提供期間

6. 入札の条件

7. 入札価格および最低保証額

8. 落札案件の決定

9. 主な契約条件

10. 応札方法

11. ブラックスタート機能契約の締結

## ブラックスタート機能入札募集要綱

東北電力ネットワーク株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社の電力系統（離島を除く。以下同じ。）において広範囲に及ぶ停電等が発生した場合でも、外部電源より発電された電気を受電することなく、停電解消のための発電を行なうことができる、復旧に必要な電源等（以下「ブラックスタート機能」といいます。）を、ブラックスタート機能入札募集要綱（以下「入札募集要綱」といいます。）にもとづいて、入札により募集いたします。

### はじめに

#### （１）一般注意事項

- ・入札募集要綱にもとづき入札書を提出される事業者（以下「応札者」といいます。）は、入札書を作成する際には、入札募集要綱に記載の作成方法に準拠して、入札書に不備や遺漏等がないよう十分注意してください。また、審査過程において効率的な審査ができるように、読みやすく分かりやすいものを作成してください。
- ・応札者は、入札募集要綱に定める諸条件および「ブラックスタート機能契約書【標準契約書】」（以下「ブラックスタート機能契約書」といい、これにもとづく契約を「ブラックスタート機能契約」といいます。）の内容をすべて承認のうえ、当社に入札書を提出してください。
- ・ブラックスタート機能契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものといたします。
- ・応札者が入札書に記載する会社名には、正式名称を使用してください。
- ・応札者は適格請求書発行事業者の登録が必要となります。
- ・応札者は、ジョイント・ベンチャー等のグループで入札をすることも可能ですが、グループ各社が日本国において法人格を有するものといたします。グループで入札する場合には、入札書において参加事業者すべての会社名および所在地を「(様式2) 応札者の概要」により明らかにするとともに、当社の窓口となる代表事業者を明示してください。この場合は、代表事業者を含むすべての参加事業者が連帯してプロジェクトの全責任を負うものといたします。
- ・以下のいずれかに該当する関係にある複数の者が、応札を希望する場合は、原則として、そのうちのみによる応札またはジョイント・ベンチャー等としての応札としてください。なお、個別に応札する場合は、入札書（様式1）の「1 1. 資本関係または人的関係等のあるものとの事前調整等の有無」の記載をお願いいたします。

※この入札要綱は、独占禁止法に違反する談合行為を容認するものではありません。独占禁止法に触れるような行為のないように、応札者ご注意ください。

#### a. 資本関係

- （a）会社法第2条第4号の2に規定する親会社等と会社法第2条第3号の2に規定する子会社等の関係にある場合

(b) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

b. 人的関係

(a) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいいます。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除きます。

(i) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

(ii) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

(iii) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

(iv) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役

ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社（合名会社，合資会社または合同会社をいいます。）の社員（同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除きます。）

iv. 組合の理事

v. その他業務を執行する者であって、i からivまでに掲げる者に準ずる者

(b) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項または会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」といいます。）を現に兼ねている場合

(c) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

c. その他、上記aまたはbと同視しうる関係

・入札募集要綱にもとづき評価した結果、当社がブラックスタート機能契約を締結することを決定した応札者（以下「落札者」といい、当社とブラックスタート機能契約を締結した落札者を「契約者」といいます。）が第三者と合併、会社分割またはブラックスタート機能契約に関係のある部分を第三者へ譲渡するときは、あらかじめ当社の承認を受けるものといたします。なお、ブラックスタート機能契約承継の詳細な取扱いについては、ブラックスタート機能契約書を参照してください。

・落札者は、当社と協議のうえ、ブラックスタート機能契約を締結※していただきます。  
※ジョイント・ベンチャー等として応札、落札された場合で当該ジョイント・ベンチャー等が法人格を有していないときは、全参加事業者または代表事業者にて締結していただきます。

・入札に係る諸費用、入札書作成に要する費用、ブラックスタート機能契約に係る協議に要する費用等、応札者側で発生する諸費用につきましては、すべて応札者負担となります。

・入札書は日本語で作成してください。また、入札書で使用する通貨については円貨を使用してください。添付する書類等もすべて日本文が正式なものとなります。レターや証

明書等で原文が外国語である場合は、必ず原文を提出するとともにその和訳を正式な書面として提出してください。

- ・入札書提出後は、入札書の内容を変更することはできません。ページの差替え、補足説明資料の追加等も認められません。ただし、落札者候補案件の選定にあたり、当社が提出を求めた場合については除きます。

## (2) 守秘義務

- ・応募者および当社は、ブラックスタート機能契約に係る協議を通じて知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならず、また自己の役員または従業員が相手方の機密を漏らさないようにしなければなりません。ただし、当社は電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁からの情報提供要請等への対応のため、必要最小限の範囲で監督官庁へ入札情報の一部を提供いたします。

## (3) 問合せ先

- ・入札募集要綱の内容に関するご質問は、下記の当社ホームページ問合せ専用フォームより受け付けます。なお、審査状況等に関するお問い合わせにはお答えできません。

当社ホームページ問合せ専用フォームURL：

<https://nw.tohoku-epco.co.jp/cgi-bin/00002020/inquiry/toiawase.cgi?about=rfc>

## 1. 適用

この入札募集要綱は、当社が2027年度に活用するブラックスタート機能の入札に適用いたします。

## 2. 用語の定義

### (1) 契約電源等（全系統）

当社電力系統において広範囲におよぶ停電が発生した場合、一連の復旧を行なううえで必要な機能を具備する設備で発電事業者等が所有する設備※をいいます。

※技術検討の結果として、各発電所の必要ユニット数について当社より通知します。

### (2) 契約電源等（一部系統）

「4. 入札単位および募集規模（2）一部系統ブラックスタートc. 対象系統」に定める対象系統の停電が発生した場合に、一連の復旧等を行なううえで必要な機能を具備する設備で発電事業者等が所有する設備をいいます。

また、上記機能を有していないが、送電線停止作業等において、自らの発電設備のみで対象系統に適正な周波数で需要に応じた電力供給を行なううえで必要な機能を具備する設備で発電事業者等が所有する設備をいいます。

### (3) 契約電源等

契約電源等（全系統）および契約電源等（一部系統）を総称したものをいいます。

### (4) 全系統ブラックスタート

当社電力系統において広範囲におよぶ停電等が発生した場合、非常用発電機等を使用し、外部電源より発電された電気を受電することなく試送電機能を具備する契約電源等（全系統）の起動・発電を行ない、系統の周波数と電圧を適正な範囲に維持し、復旧に必要な規模の発電所等の所内電力を供給することをいいます。

### (5) 一部系統ブラックスタート

「4. 入札単位および募集規模（2）一部系統ブラックスタートc. 対象系統」に定める対象系統において停電等が発生した場合、非常用発電機等を使用し、外部電源より発電された電気を受電することなく契約電源等（一部系統）の起動・発電を行ない、系統の周波数と電圧を適正な範囲に維持し、当該系統に対して需要に応じた電力供給を行なうことをいいます。

また上記機能を有していないが、送電線停止作業等により、電力系統から分離された小規模な電力系統（以下「単独系統」といいます。）において、自らの発電設備のみで適正な周波数で需要に応じた電力供給を行なうことで、単独系統を維持する運転を行なうことをいいます。

### (6) 非常用発電機等

試送電機能を具備する発電機を起動するために必要な電力または動力を供給することができるエンジン発電機、圧油用水車、水車発電機、バッテリー等の装置をいいます。

### (7) ガバナフリー運転機能

発電機の回転速度を負荷の変動の如何にかかわらず、一定の回転速度を保つように、

動力である蒸気または水量を自動的に調整する装置である調速機（ガバナ）により，系統周波数の変化に追随して出力を増減させる運転を行なう機能をいいます。

（８）電圧調整機能

一定の発電機端子電圧を保つように励磁電圧を自動的に調整する装置（AVR装置等）により，ブラックスタートからの系統復旧の過程で，負荷の変動が発生しても適正な電圧を維持できる機能をいいます。

（９）試送電機能

停止状態にある電線路を低電圧で充電した後，徐々に運転電圧まで上昇させる機能をいいます。

（１０）発電機自己励磁現象

無負荷送電線などを充電した場合，充電電流により発電機端子電圧が過上昇する現象をいいます。

（１１）インラッシュ過電流

変圧器充電時に発生する励磁突入電流（インラッシュ電流）が過剰に流れることをいいます。

（１２）不平衡電流

三相交流送電において，全ての相の電流が同じ大きさではない状態をいいます。

（１３）リレー

短絡などの設備故障時に生じる電力系統異常を検知する装置をいいます。

（１４）トリップ

発電機や電力系統の異常をリレーにより検出した場合，リレーにより遮断器を開放して異常設備を電力系統から切り離すことをいいます。

### 3. スケジュール

2027年度向け募集および契約協議は、次のスケジュールで実施いたします。

日 程	ステップ
2022年8月12日（金）	入札募集実施および入札募集要綱案の公表
2022年8月12日（金） ～2022年9月12日（月）	入札募集要綱案に対する意見募集（RFC：Request for Comments）の受付
2022年9月13日（火） ～10月13日（木）	意見内容の確認・検討，入札募集要綱の確定
2022年10月14日（金）	入札募集の開始
2023年4月12日（水）	入札募集の締切
2023年4月13日（木） ～5月14日（日）	落札案件選定
2023年5月15日（月）	落札案件の決定
2023年5月16日（火） ～6月30日（金）	落札者とのブラックスタート機能契約に係る協議・締結
（2023年7月予定）	（容量市場メインオークション開始）
（2023年〔未定〕）	（容量市場の約定電源等決定）
（2023年度〔未定〕）	（契約者との基本料金に係る覚書の締結）

・上記スケジュールは、必要に応じて変更する場合があります。その場合は、当社ホームページ上の以下のアドレスに掲載して速やかにお知らせします。

（当社のブラックスタート機能募集に関する特設ページ）

<https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/reserve/>

#### 4. 入札単位および募集規模

入札単位および募集規模は、次のとおりとし、全系統ブラックスタート、一部系統ブラックスタートのいずれか一方のみの入札も可能といたします。

募集規模を上回る応募があった場合の落札案件の決定方法は、「8. 落札案件の決定」によります。

##### (1) 全系統ブラックスタート

###### a. 入札単位

ブラックスタート機能を提供するのに必要な範囲※を入札単位といたします。

なお、入札書は、入札単位ごとに「6. (1) 契約電源等の機能」に定める各機能を具備するユニットを提出様式に従い記入のうえ提出してください。

※技術検討の結果として、各発電所の必要ユニット数について当社より通知します。

###### b. 募集規模

当社電力システムの広範囲に及ぶ停電からの迅速な復旧に伴い全系統ブラックスタート機能を確保可能とするため、3箇所以上を募集いたします。非常用発電機等により起動可能な発電機は、単機出力1万kW以上である必要があります。

なお、広範囲に及ぶ停電等における復旧手順等を踏まえ、会津系統に供給可能な箇所について優先的に確保いたします。申込みを予定している発電所が会津系統に供給可能であるかについては、当社にお問合せください。

##### (2) 一部系統ブラックスタート

###### a. 入札単位

ブラックスタート機能を提供するのに必要な範囲または、送電線停止作業等により、電力系統から分離された単独系統において、単独系統を維持して運転するために必要な範囲を入札単位といたします。

なお、入札書は、入札単位ごとに「6. (1) 契約電源等の機能」に定める各機能を具備するユニットを提出様式に従い記入のうえ提出してください。

###### b. 募集規模

「c. 対象系統」に定める対象系統において、停電時におけるブラックスタートが可能または、送電線の停止作業等により、電力系統から分離された単独系統において、自らの発電設備のみで適正な周波数で需要に応じた電力供給を行なうことができるものとし、対象系統ごとに募集いたします。

###### c. 対象系統

対象系統は次のとおりです。(入札を予定している発電所が対象系統に供給可能であるかについては当社にお問い合わせください。)

- ・北津軽系統（松神地区）1箇所
- ・宮古系統（腹帯地区、鈴久名地区）3箇所

## 5. ブラックスタート機能の提供期間

ブラックスタート機能の提供期間（以下「提供期間」といいます。）は、2027年4月1日から2028年3月31日までの1年間といたします。

入札していただく発電所は、提供期間の開始までにブラックスタート機能の提供に必要な工事や試験等が完了し、「6.（1）契約電源等の機能」に定める機能・設備を具備していることが必要です。また、入札していただく発電所がブラックスタート機能を提供するために当社が管轄する設備の工事が必要な場合、提供期間の開始までに当該工事や試験が完了していることが必要です。（当社が管轄する設備の工事の要否と工事に要する期間は「6.（5）ブラックスタート機能についての技術検討」に定める項目について検討したうえで当社が判断いたします。）

## 6. 入札の条件

次の「（1）契約電源等の機能」、「（2）契約電源等の運用」、「（3）技術的信頼性」、「（4）当社の電力系統に連系することについての技術検討」および「（5）ブラックスタート機能についての技術検討」に記載の要件を満たすことが必要です。

それらの要件を満たしていないと当社が判断した場合、その入札は無効といたします。

### （1）契約電源等の機能

#### a. 全系統ブラックスタート

入札していただく発電所は、提供期間の開始までに必要となる工事や試験等が完了し、以下のすべての機能・設備を具備していることが必要です。各機能の詳細については、別途協議を行なうことといたします。

- （a）非常用発電機等
- （b）ガバナフリー運転機能
- （c）電圧調整機能
- （d）試送電機能
- （e）起動機能

・当社からの指令で起動が可能であること。

#### b. 一部系統ブラックスタート

入札していただく発電所は以下のすべての機能・設備を具備していることが必要です。各機能の詳細については、別途協議を行なうことといたします。

- （a）ガバナフリー運転機能
- （b）電圧調整機能

### （2）契約電源等の運用

#### a. 全系統ブラックスタート

##### （a）ブラックスタート機能の維持

・ブラックスタート機能については、あらかじめ定める補修停止等の期間を除き、常時、使用可能な状態であることが必要です。

- （b）定期点検、補修停止期間調整の応諾

- ・定期点検、補修作業等による計画停止を予定している場合、他発電所等の作業との重複等を避けるため、必要に応じて停止期間の調整をさせていただく場合があります。特別な事情がない限り、調整に応じていただきます。

(c) 復旧作業訓練

- ・当社が実施する、当社電力系統における広範囲におよぶ停電を想定した復旧作業訓練に参加していただきます。
- ・復旧作業訓練を実施しない年度は、非常用発電機等の起動試験を実施し、その結果を報告していただきます。
- ・訓練・試験に係わる諸費用はすべて契約者負担となります。

(d) 不具合発生時の復旧対応

- ・不具合の発生時には、速やかに当社へ連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めていただきます。

b. 一部系統ブラックスタート

(a) ブラックスタート機能の維持

- ・ブラックスタート機能については、あらかじめ定める補修停止等の期間を除き、常時、使用可能な状態であることが必要です。

(b) 補修停止期間調整の応諾

- ・補修停止等の期間については、必要に応じて期間の調整をさせていただく場合があります。

(c) 復旧作業訓練

- ・当社が実施する復旧作業訓練に参加していただきます。
- ・訓練に係わる諸費用はすべて契約者負担となります。

(d) 不具合発生時の復旧対応

- ・不具合の発生時には、速やかに当社へ連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めていただきます。

(3) 技術的信頼性（全系統ブラックスタート、一部系統ブラックスタート）

- ・応札者が発電実績を有すること、または発電実績を有する者の技術的支援等により、ブラックスタート機能の提供を継続的に行なううえでの技術的信頼性が確保されていることが必要です。
- ・(1) および(2) で定める要件を満たしていることを確認するために、当社から以下の対応を求めた場合は、その求めに応じていただきます。
  - ▶ 試験成績書の写し等、発電機の性能を証明する書類等の提出。
  - ▶ 現地調査および現地試験。
  - ▶ その他当社が必要と考える対応。

(4) 当社の電力系統に連系することについての技術検討（全系統ブラックスタート、一部系統ブラックスタート）

- ・入札していただく発電所は、入札時点で当社の電力系統に連系することについての技術検討が完了していることが必要です。

(5) ブラックスタート機能についての技術検討（全系統ブラックスタート、一部系統ブラックスタート）

- ・ 応札者は、入札時点までに、ブラックスタート機能についての技術検討を完了することが必要です。
- ・ 技術検討に必要なデータを不備なくご提出いただいた場合、標準検討期間は6カ月程度です。
- ・ なお、過去に技術検討が完了しているブラックスタート機能については、系統状況の大きな変更や発電設備等の変更がない限り、再度の検討は不要となります。ただし、今後の国や広域的運営推進機関の審議会における議論などを踏まえ、信頼度や復旧時間に係る考え方の見直しが必要となった等の場合は、追加の技術検討を実施する場合がございます。
- ・ 技術検討の結果、入札していただく発電所がブラックスタート機能を提供するために当社が管轄する設備の工事が必要と判断された場合、当該工事費用の全部または一部を負担※1していただくことが必要です。
- ・ 技術検討は、当社が管轄する設備の工事により、発電所がブラックスタート機能の提供ができる全ての可能性を検討するものではなく、明らかに多額の費用や長期の工事期間を要する大規模工事※2の発生が見込まれる場合については、具体的な検討は行わずブラックスタート機能の提供不可としてご回答することがあります。）

※1 費用負担の範囲については、工事目的・内容、当該工事により得られる効果等を勘案のうえ協議により決定いたします。

※2 例) 変電所の新設、送電線・鉄塔の新設 等

- ・ 以下の項目について技術検討が必要です。
  - a. 発電機自己励磁現象
    - ・ 無負荷送電線などを充電した場合、充電電流により発電機端子電圧が過上昇しないことを評価いたします。
  - b. 定常状態での過電圧
    - ・ 無負荷送電線からの充電電流による定常的な電圧上昇を評価いたします。
  - c. インラッシュ過電流
    - ・ 変圧器充電時に発生する励磁突入電流（インラッシュ電流）を評価いたします。
  - d. 過渡過電圧
    - ・ インラッシュ電流に多く含まれる第二高調波と、系統固有の共振周波数が一致する場合に発生する共振性過電圧の有無を評価いたします。
  - e. 不平衡電流
    - ・ インラッシュ電流に伴い発生する不平衡電流により、リレー動作トリップが発生しないことを評価いたします。
  - f. 系統事故時のリレー動作可否
    - ・ ブラックスタート初期は系統容量が小さいため、事故電流も小さくなることから、系統事故時にリレーが正常に動作出来るか評価いたします。

- g. ブラックスタート機能の安定負荷供給方法
  - ・ブラックスタート機能が安定運転できる出力となるまでの負荷供給ルート，手順，時間を検討いたします。
- h. 対策および復旧手順の検討
  - ・上記 a ～ g の検討項目での評価・検討結果を踏まえ，設備絶縁破壊やリレー動作トリップなど復旧の支障となる事象の回避対策や復旧手順を検討いたします。
- i. 発電能力（発電機容量・連続運転可否等）の確認
  - ・上記 h で検討した復旧手順に応じてブラックスタート機能に求められる発電能力を確認いたします。
- j. 必要な機能・スペックの調整，確認
  - ・ブラックスタート機能を提供いただくうえで，発電機に求められる機能，スペック，その他当社が必要と判断したものについて調整，確認いたします。

## 7. 入札価格および最低保証額

入札価格，および「ブラックスタート特有の機能維持に必要な最低限の費用相当額」（以下「最低保証額」といいます。）は，以下のとおりといたします。

- ・入札価格は，契約電源等を維持するために要する年間費用（適正利潤を含みます。）から，卸電力市場への投入等による期待利潤（ただし，容量市場からの期待利潤は除きます。）を控除した値（円）としていただきます。また，ブラックスタート機能を提供するために当社が管轄する設備の工事が必要な場合，当該工事費用のうち応札者が負担する費用は入札価格に算入可能といたします。ただし，上記により算定した入札価格が最低保証額を下回る場合は，最低保証額を入札価格としていただきます。
- ・落札した契約電源等について，「9. 主な契約条件」（2）の算定式により算出した金額が最低保証額を超過する場合は，最低保証額を基本料金としてお支払いいたしますので，「（様式1）入札書」に最低保証額を記載いただきます。最低保証額は，上記年間費用のうち，ブラックスタート機能を維持するために追加的に発生する非常用発電機に係る費用，訓練費等の年間費用（適正利潤を含みます。）の金額としていただきます。
- ・消費税等相当額は，外税方式によりお支払いいたしますので，入札価格および最低保証額に算入しないでください。
- ・事業税相当額の取扱いについては，次の a，b を選択のうえ，「（様式2）応札者の概要」で提示していただきます。
  - a 収入割を含む場合，料金支払い時に事業税相当額（収入割に相当する金額に限る。）を加算いたしますので，当該事業税相当額は入札価格および最低保証額には算入しないでください。
  - b 収入割を含まない場合，料金支払い時に事業税相当額を加算はいたしませんので，それを踏まえた入札価格および最低保証額としてください。

※応札時に選択した事業税相当額の取扱いは，原則変更できませんので，あらかじめ税

務当局へ確認する等、慎重な対応をお願いいたします。

※税制改正等の外的要因により応札者に適用される課税方式が見直された場合等は、事業税相当額の取扱いを別途協議により決定させていただくことがあります。

## 8. 落札案件の決定

### (1) 落札案件の決定

- ・応札案件が「6. 入札の条件」を満たすかを、当社との間で実施した「6. 入札の条件」に定める技術検討の結果（完了の有無を含みます。）、および提出書類（必要に応じて当社が求めた追加資料も含みます。）の内容にもとづき確認いたします。なお、「6. 入札の条件」の内、「(2) 契約電源等の運用」については、当該事項に応じることを前提に入札いただいたものと見做します。
- ・「6. 入札の条件」を満たす案件の応募が、募集規模を上回る場合は、以下の評価方法により、落札案件を決定いたします。

#### a 評価用入札価格の算定

- ・評価用入札価格は、容量市場への応札有無を問わず、以下式のとおり算定するものといたします。

評価用入札価格 = 入札価格 - 容量市場からの想定期待利潤

容量市場からの想定期待利潤

= 想定期待容量<sup>※1</sup> × 2022 年度容量市場メインオークションの指標価格（Net CONE：9,557 円/kW） - 想定経過措置控除額<sup>※2</sup>

※1 電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）が公表する「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2026年度）」（以下「2026年度容量市場要綱」という。）に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値とし、入札書に記載いただいた数値とします。なお、第9章（2）の算定で用いる期待容量と異なる場合があります。

※2 2026年度容量市場要綱「第7章 契約条件」に規定する「容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額」の算定方法に準じて算定した値とし、入札書に記載いただいた数値とします。なお、容量市場へ0円/kWで応札するものと仮定して算定するものとします。

- ・上記算定式により算出した金額が最低保証額を下回る場合は、最低保証額を基本料金といたします。

#### b 落札案件の決定

- ・評価用入札価格が安価なものから落札案件を決定いたします。

## (2) 落札案件決定後の手続き

- ・落札案件決定後、すべての応札者に結果をお知らせいたします。
- ・落札者は、2023年6月30日までに当社と協議のうえ、ブラックスタート機能契約を締結していただきます。

## 9. 主な契約条件

主な契約条件は以下のとおりといたします。

### (1) 契約期間

- ・契約期間は、ブラックスタート機能契約締結の日から当該契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までといたします。

### (2) 料金

- ・以下の算定式により算出した金額を基本料金としてお支払いいたします。

基本料金 = 本募集の入札価格 - 容量市場から支払われる対価相当金額

容量市場から支払われる対価相当額

$$= \text{期待容量}^{\ast 1} \times \text{約定価格}^{\ast 2} - \text{経過措置控除額}^{\ast 3}$$

※1 広域機関が公表する「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2027年度）」（以下「2027年度容量市場要綱」という。）に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値とします。なお、合理的な理由がある場合を除き、第8章（1）の想定期待容量を下回らないものとします。

※2 2027年度容量市場要綱に規定する「約定価格」の算定方法に準じて算定した値とします。

※3 2027年度容量市場要綱に規定する「容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額」の算定方法に準じて算定した値とします。

なお、本契約における契約電源等を2027年度向け容量市場へ応札しなかった場合および応札し落選した場合は、0円/kWで応札したものと見做して算定するものとします。

注) 上記の基本料金算定式は、現時点で広域機関が公表している「2026年度容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」の規定を前提としております。今後、国の各審議会、容量市場要綱に関する意見募集等を踏まえて、規定内容が変更となった場合は、変更後の内容に従って算出するものといたします。また、※1および3について、発電所の一部ユニットを入札し、容量市場要綱に規定する算定方法に準じて算定することが困難であると当社が判断した場合、別途、応札者と協議のうえ、合理的な値を算定するものと

します。

- ・上記算定式により算出した金額が最低保証額を下回る場合は、最低保証額を基本料金といたします。
- ・上記により決定した基本料金を12で除した金額を、各料金算定期間（毎月1日から当該月末日まで）の翌月末日までにお支払いいたします。月毎の支払いの単位は1円とし、その端数は切り捨てます。なお、端数は3月分料金で調整いたします。
- ・ブラックスタートによる電力供給に係る料金（従量料金）については、別途協議により定めるものといたします。
- ・消費税等相当額は、外税方式によりお支払いいたします。
- ・事業税相当額は、収入割を含む場合、料金支払い時に事業税相当額（収入割に相当する金額に限る。）を加算いたしますので、収入割を含む・収入割を含まない、いずれに該当するか、「(様式2) 応札者の概要」で提示していただきます。

### (3) 契約解除

- ・当社または契約者のいずれか一方が、次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちにブラックスタート機能契約を解除することができるものといたします。
  - a. ブラックスタート機能契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
  - b. 破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行なったとき
  - c. 解散の決議を行なったとき
  - d. 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
  - e. 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
  - f. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
  - g. 資産または信用状態に重大な変化が生じ、ブラックスタート機能契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
  - h. その他、前各号に準じる事由が生じたとき
- ・契約の解除によって損害が発生する場合、その責めに帰すべき者は相手方の損害賠償の責めを負うことといたします。

### (4) 契約者の自己都合による解約または解除に伴う費用負担

- ・契約者の都合によって契約を解約または解除することとなった場合は、(3)にかかわらず、当社は、代替手段を確保するために要した費用の実費の負担を契約者に求めることができるものとし、契約者は、これに応じていただきます。

## 10. 応札方法

応札者は、入札書を募集期間内に2部（本書1部・写し1部）提出してください。

### (1) 入札書の提出

a. 提出書類 「(様式1) 入札書」および添付書類（(2) 入札書への添付書類を参照願います。）

### b. 提出方法

- 提出書類は部単位にまとめ、一式を持参または郵送により提出してください。当社は受領証を発行いたします。

提出書類は、返却しませんので、あらかじめ了承願います。

- 提出書類について、「(様式1) 入札書」の印の押捺は本書のみとし、写しはそのコピーでかまいません。

- 1入札案件につき、1式の入札書として提出してください。

- 提出手続きを円滑に進めるため、お手数をお掛けいたしますが、ご提出の際には事前に当社までご連絡をお願いいたします。

また、提出書類を電子データで提出することは認められませんが、提出書類の記載内容を補足するための追加資料等については、事前に当社に相談いただき、当社が認めた場合に限り、電子データでの提出も可能といたします。

#### (a) 郵送で応札する場合の留意事項

- 以下の点に留意の上、下記のc. 提出場所へ郵送してください。なお、郵送の際は添付書類も含めて郵送してください。一部のみ郵送いただいた入札書は無効とさせていただきます。

- 入札書は封緘、封印をした入札書一式を別の封筒に入れ、郵送してください。封筒の表面に宛先に加えて「入札書在中」と記載してください。

- 提出書類について、「(様式1) 入札書」の印の押捺は本書のみとし、写しはそのコピーでかまいません。

- 一般書留または簡易書留で郵送してください。

- 募集期間中の必着となるように郵送してください。提出期限日の消印有効ではありませんのでご注意ください。

※「必着」とは、入札書一式が募集期間中の受付時間内に担当部署に到達していることを指します。

※郵便事故等により入札書が提出期限までに到達しなかった場合であっても異議を申し立てることはできません。

- 郵送で応札する場合であっても事前に当社までご連絡をお願いします。

### c. 提出場所

〒980-8551

宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号

東北電力ネットワーク株式会社

本社 ネットワークサービス部

電力受給グループ（調整力入札担当）

d. 募集期間：2022年10月14日（金）～2023年4月12日（水）

- ・受付時間は、土・日・祝日を除く平日の午前10時～午前12時および午後1時～午後4時とさせていただきます。
- ・提出手続きを円滑に進めるため、お手数をお掛けいたしますが、ご提出の際には事前に当社までご連絡をお願いいたします。

<ご連絡先>

東北電力ネットワーク株式会社  
本社 ネットワークサービス部  
電力受給グループ（調整力入札担当）  
電話：022-799-6232

e. 入札を無効とするもの

- ・記名押印のないもの
- ・提出書類に虚偽の内容があったもの


なお、提出時の封筒は下図のようにしてください。

(表)

入札書在中

- ・応札年月日
- ・応札者名
- ・ブラックスタート機能種別
- ・発電名称
- ・連絡先住所
- ・連絡先電話番号
- ・連絡先担当者名
- ・連絡先メールアドレス※1

(裏)



※原則として、「JIS角形2号」封筒を使用してください。

※1 入札内容の確認や落札案件の選定結果通知等に使用する連絡先を記載してください。

(2) 入札書への添付書類（様式のあるものは、別添様式に従って作成してください。）

- a. 応札者の概要（様式2）
- b. 発電設備の仕様（様式3の1または様式3の2）
- c. 発電設備の主要運用値・起動停止条件（様式4の1または様式4の2および様式4の3）

d. 発電設備の運転実績（様式5）

e. 運用条件に係る事項（様式6）

f. 入札書に押捺した印章の印鑑証明書

※入札書および添付書類において使用する言語は日本語，通貨は円貨としていただきます。

※添付書類（b，c）については，非常用発電機等に該当する発電所に係る記入は不要です。

※添付書類（a～e）は，該当しないものがあっても，「該当しない」旨を明記し，通し番号を記入のうえ，すべてを提出してください。

(3) その他留意事項

a. 追加資料提出

・当社は，必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。

b. 目的外利用

・提出資料および募集手続を通じて知り得た情報は，当社はブラックスタート機能入札以外の目的で使用いたしません。

#### 1 1. ブラックスタート機能契約の締結

・落札者は，2023年6月30日までに，当社と協議のうえ，ブラックスタート機能契約を締結していただきます。

以上